




**une équipe  
de 30 professionnels  
à votre service**



**les solutions  
locatives**

**les matériels et les services pour bien construire**

Zone Industrielle de Cournon

7 rue Jean Mermoz - 63800 COURNON D'AUVERGNE

Tél. 04 73 84 83 94 - Fax 04 73 69 39 10

www.toueix.fr - email : info@toueix.com

# Solutions locatives

## QUALITÉ DE MATÉRIELS ET SERVICES

Depuis 35 ans, le Groupe Toueix se tient aux côtés des professionnels du Bâtiment en Auvergne et au-delà.

Avec sa filiale AT OPTIMAT, c'est une gamme de matériels fiables et éprouvés qui est proposée en location pour vous permettre de faire face à tous vos besoins.

Une équipe commerciale à votre écoute, un atelier bien équipé et très réactif : voilà l'engagement que nous prenons pour garantir la performance de votre entreprise.

Je veille personnellement à ce que notre offre locative corresponde parfaitement à votre attente, dans le souci de qualité qui anime tous les collaborateurs du Groupe.

Nicolas TOUEIX,  
*Président*

Une équipe  
de 30 professionnels  
à votre service



BUNGALOWS, SANITAIRES.....	4-5
MINIPELLES BOBCAT .....	6-7
CHARGEURS BOBCAT .....	8-9
CHARIOTS TELESCOPIQUES BOBCAT .....	10-11
SERVICES AT OPTIMAT .....	12-13
NACELLES .....	14-15
CAMIONS-BENNE - CHARIOTS INDUSTRIELS .....	16
MATERIELS A AIR COMPRIME .....	17
MATERIELS DE COMPACTAGE .....	18
GROUPES ELECTROGENES .....	19
MATERIELS ELECTROPORTATIFS .....	20
PETIT MATERIEL .....	21
GRUES .....	22-23

### EXTRAIT DES CONDITIONS GENERALES DE LOCATION

- La location est effectuée sur les bases de nos conditions générales de location suivant les conditions interprofessionnelles FNB-FNTP-DLR.
- Les prix s'entendent pour une utilisation de 8 heures par jour. Au delà, il y a facturation des heures complémentaires.
- Sont à la charge du locataire : le transport aller et retour. Les carburants, le chauffeur et les vérifications du matériel.
- Assurance : en sus (9 %). Franchise de 1500 € HT.

# Le chantier



## EQUIPEMENTS DE CHANTIER

Un chantier bien organisé est un gage d'efficacité et de performance.

Découvrez les solutions **OPTIMAT** pour vos bases de vie, le confort de vos équipes, le rangement du matériel.



### Equipements de chantier

Abris mobiles

Bungalows H 245 x l 240 - 3 longueurs : 4,30 - 5,40 - 6,30 m

Blocs sanitaires

WC raccordables

WC chimiques

Containers



Bungalows

Blocs  
sanitaires

Sanitaires  
individuels

Wc chimiques

Containers

# Les mini-pelles




## MINIPELLES BOBCAT

**Des profondeurs de fouille allant de 1,50 à 4,30 m et un poids total de 820 kg à 12 500 kg.**

BOBCAT leader mondial fait confiance à AT OPTIMAT Groupe TOUEIX. Tous les engins sont entretenus sur place par des techniciens qualifiés, formés chez le constructeur. Vous bénéficiez ainsi de toute leur performance et d'une sécurité totale.

### Accessoires/Outils pour mini-pelles :

Tarières (pour 325 et 425)  
Brise-roches (pour 325, 425, 341, 435)



### Mini-pelles disponibles en location

- Micro-pelles pour sites d'accès difficile E 10
- Mini-pelles compactes (idéales métiers de l'environnement) 323
- Mini-pelles polyvalentes avec ou sans départ – 325 et 425
- Mini-pelles compactes idéales terrassement- 341 et 435
- Mini-pelles haute capacité 7,5 T et 12,5 T - 442 et 444

## CARACTÉRISTIQUES DES MINI-PELLES

	Catégorie 800 à 1T2		Catégorie 1T6 à 2T8			Catégorie 4T9 à 5T3		Catégorie 7T5 à 12T5	
	<b>316</b>	<b>E10</b>	<b>323</b>	<b>325</b>	<b>425</b>	<b>435</b>	<b>341</b>	<b>442</b>	<b>444</b>
Poids en ordre de marche	820 kg	1176 kg	1658 kg	2788 kg	2650 kg	4926 kg	5198 kg	7500 kg	12500 kg
Profondeur de fouille max.	1550 mm	1820 mm	2297 mm	2788 mm	2541 mm	3420 mm	4069 mm	4250 mm	4330 mm
Largeur (en mm)	700-900	710-1100	980-1360	1398	1540	1930	1900	2250-2337	2500



Mini-pelles

Accessoires

# Les chargeurs



Plusieurs accessoires sont adaptables sur nos engins. Ces accessoires sont disponibles à la location avec nos machines ou pour être adaptés sur vos propres matériels.



## CARACTÉRISTIQUES DES CHARGEURS

	<b>S100</b>	<b>S130</b>	<b>S185</b>	<b>T140</b>	<b>T190</b>
Capacité opérationnelle	453 kg	600 kg	860 kg	658 kg	860 kg
Charge de basculement	907 kg	1200 kg	1769 kg	1879 kg	2460 kg
Poid	1800kg	2268 kg	2795 kg	2697 kg	3081 kg
Largeur	1270 mm	1575 mm	1727 mm	1422 mm	1727 mm
Hauteur de déchargement	2633 mm	2771 mm	3002 mm	2783 mm	3002 mm

## CHARGEURS BOBCAT

Sur roues ou sur chenilles  
pour terrains difficiles  
Une capacité opérationnelle  
allant de 900 kg à 2,8 tonnes.



### Chargeurs disponibles en location

Chargeurs ultra-compact pour chantier exigus S100

Chargeurs polyvalents tous métiers S 130

Chargeurs puissants - Forte productivité - S185

Chenillardes taille réduite faciles à transporter T 140

Chenillardes polyvalents pour terrains difficiles T 190

### Accessoires/Outils pour chargeurs



- Godet et/ou fourche-palette
- Balayeuse ▪ Trancheuse
- Tarière ▪ Brise Roche

Chargeurs/  
roues

Chargeurs/  
chenilles

Accessoires

# Les téléscopiques



## CHARIOTS TÉLESCOPIQUES

**Transmission hydrostatique à régulation électrique pour un déplacement en douceur et en toute sécurité.**

**Hauteur de levage de 5,20 m jusqu'à 17 m.**

**Ces engins sont homologués pour circuler sur route.**

**Si vous le souhaitez, AT OPTIMAT met un opérateur à votre disposition.**

### Chariots télescopiques disponibles en location

Servante de chantier avec fourches et/ou godets T 2250

Chariot télescopique de manutention T 2556

Chariot grande hauteur de levage (maçonnerie)

T 35120SL et T 40140


Chariot très grande hauteur (charpentes) T 40170

### Accessoires disponibles :

Fourches à palettes, godets

Fléchettes 3,5 m,

capacité 700 kg (pour T40140/40170)



## CARACTÉRISTIQUES DES CHARIOTS TELESCOPIQUES

	<b>T2250</b>	<b>T2556</b>	<b>T35120SL</b>	<b>T40140</b>	<b>T40170</b>
Hauteur de levage max.	5,20 m	5,60 m	11,85 m	13,61 m	17,43 m
Capacité de levage à hauteur max.	2t2	2t5	3t2	4t	2t5
Patins stabilisateur	Sans	Sans	Avec	Avec	Avec
Déport latéral	-	-	Sur roues	Sur patins	Sur patins



Servante  
chantier

Chariot  
manutention

Chariot  
grande hauteur

# un service complet... pour que soyez toujours au « Top »

Pour garantir votre efficacité, OPTIMAT vous propose une gamme de services complète qui vous permettra de faire face aux exigences de vos chantiers. N'hésitez pas à nous consulter en cas de besoin particulier.

## Mise à disposition d'un opérateur

Vous n'avez pas de personnel disponible pour piloter un chariot télescopique ou une nacelle ? Nous pouvons mettre à disposition un **opérateur qualifié** connaissant parfaitement le matériel.

## Montage et mise en place de grues

Concessionnaire des Grues POTAIN, OPTIMAT a toutes les compétences pour **monter** sur vos chantiers **les grues** dont vous avez besoin. C'est une garantie de sécurité et de fiabilité.

## Contrôle des matériels

Nos matériels sont **suivis en permanence** par nos équipes techniques et présentés régulièrement selon les normes en vigueur aux services spécialisés, pour un strict respect de la réglementation.

## Etude et montage

Optimiser l'efficacité du chantier, organiser la base de vie : nos techniciens ont beaucoup d'expérience et peuvent assurer l'**étude et la mise en place** de tous les engins et matériels dont vous avez besoin.

## Maintenance permanente

Une équipe de 6 techniciens et son Chef d'atelier, assurent la maintenance de tous vos matériels, selon les **préconisations des constructeurs**. OPTIMAT dispose à Cournon d'un important stock de pièces détachées pour éviter les immobilisations techniques.

## Livraison sur chantier

Pour une parfaite sécurité sur la route, OPTIMAT peut **livrer directement sur site** les engins que vous avez réservés, avec des véhicules adaptés.

## Remorques porte-engins

Notre parc comprend des remorques porte-engins disponibles en location pour le transport de vos mini-pelles et chargeurs.



# Les nacelles



## NACELLES

**Nos nacelles correspondent à tous les usages : intérieurs ou extérieurs, automotrices ou sur porteur, électriques ou diesel, pour élévation ou en portage négatif. Avec AT Optimat, adaptez exactement votre position de travail à la configuration du chantier.**

### Nacelles disponibles en location

Nacelle ciseaux diesel 15 m H15 SDX

Nacelle ciseaux électrique 8 mètres H800

Nacelle ciseaux électrique 12 mètres 1012 RTE

Nacelle automotrice diesel 16 mètres HA 16 PX

Nacelle automotrice diesel 20 mètres HA 20PX

Nacelle automotrice diesel 26 mètres HA 260 PX

Nacelle automotrice diesel 38 mètres JLG 120

Nacelle sur porteur 16 mètres 160 ALU

Nacelle sur porteur 17 mètres CTE Z17

Nacelle sur porteur 19 mètres MJ 190 AZ

Nacelle sur porteur 20 mètres MUL MX 200

Nacelle sur porteur 22 mètres MUL 220

Nacelle sur porteur 23 mètres AUTEL 23 M

*Si la situation l'exige, AT OPTIMAT met un opérateur à votre disposition.*

Nacelles automotrices diesel

Nacelles ciseaux diesel

Nacelles ciseaux électriques

Nacelles sur porteurs

# Les camions-benne et chariots industriels

**Camions-benne pour le transport de matériaux ou gravats.**



## Camions-benne et chariots

Camions-benne charge 1200 kg sur porteur Nissan

Chariots Industriels électrique 1,5T de capacité

Chariots industriels Gaz de 2,5T à 9T de capacité

Chariots industriels Diesel jusqu'à 7 T de capacité

**Chariots grosse capacité pour le déplacement de charges**



Camions-benne

Chariots Industriels

# Matériels à air comprimé

**Concessionnaire de la marque SULLAIR, AT OPTIMAT distribue la gamme dans son magasin de Cournon et vous propose à la location des matériels éprouvés, en parfait état.**



## Matériel à air comprimé

Compresseur 2 sorties d'air 2400 l/mn S 48

Sableuse équipée S 50

Compresseur compact Macoforce avec piqueur spécifique

Marteau 5kg SK5

Marteau 8kg SK8

Marteau 11kg SK 10

Marteau 25 kg MK 250



Compresseurs

Sableuses

Marteaux

Accessoires divers

# Matériel de compactage et surfacage de sols

Tailles et puissances différentes.



## Matériel de compactage

Plaques vibrantes PCx400 88 kg

Pilonneuse RT 65

Rouleau BW R650 R I 650 mm 675 kg

Talocheuse Pro 900 Diamètre 900



Plaques vibrantes

Pilonneuses

Rouleaux vibrants



# Groupes électrogènes

Pour assurer votre autonomie sur chantier ou prévenir toute coupure du réseau.



## Groupes électrogènes

Groupe 150 KVA GR O150

Groupe 40 KVA BK-44K (idéal pour montage de grues)

Groupe E 4200, 4,2 KVA



Groupes électrogènes

# Electroportatif



**Le meilleur de la technologie, un matériel de professionnels suivi en magasin, testé pour répondre à toutes les exigences.**



## Electroportatif disponible en location

Burineur 9,3 kg MAKITA 1450 W HM 1202

Brise-béton MAKITA 1700W HM 1800 32 kg

Perfo Burineur MAKITA HR 5210 C 11,6 kg

Découpeuse Thermique MAKITA DPC 6400 9,7 kg

Carotteuse à eau MAKITA 1700 W DBM 131 5,5 kg

Carotteuse électrique ADAMAS

Pour tout renseignement complémentaire, nos équipes sont à votre disposition et travaillent en lien étroit avec les fournisseurs.

Gamme  
électroportatif

# Petit matériel



Pour utiliser au mieux ses matériels de location, AT OPTIMAT vous propose dans son magasin des accessoires et des consommables sélectionnés pour la meilleure efficacité.

## Exemples de fournitures à la vente en magasin

Cônes de signalisation

Rubans de balisage

Lunettes de protection

Masques de protection

Vêtements de travail

Longes et harnais



Consommables

Fournitures  
magasin

# Les grues

**A la pointe de l'innovation, Potain, leader international a choisi le Groupe Toueix comme concessionnaire en Auvergne.**

**Les techniciens AT OPTIMAT, formés chez le constructeur, entretiennent minutieusement ce matériel pour vous garantir des conditions d'utilisation en toute sécurité.**



**Grues en location, de 16 à 50 m de flèche jusqu'à 8 tonnes de charge utile**

Au moment de choisir le modèle de grue le plus adapté à votre chantier, AT OPTIMAT vous fait bénéficier de sa longue expérience. Consultez-nous.

Nos grues peuvent également faire l'objet d'une étude d'implantation sur site. Le transport et le montage sont assurés par nos techniciens.




## **Des accessoires diversifiés :**

Bennes à tuyau  
Bennes à terre  
Lève palettes  
Coffrets de chantier

Grues de chantier

# AT OPTIMAT

## les solutions locatives



Janvier 2009

**AT OPTIMAT  
Groupe Toueix**

Zone Industrielle de Cournon  
**63800 COURNON D'AUVERGNE**

**Tél. 04 73 84 83 94**

Fax 04 73 69 39 10

www.toueix.fr - E-mail info@toueix.com